



TRAPeZe


L'indagine pan-europea per dare voce alle persone con ITP (Trombocitopenia Immune).

Caratteristiche dell'indagine

Sintesi dei principali risultati

Demografia e caratteristiche della patologia

69
Partecipanti



Principali sintomi che impattano sulla qualità di vita

Fatigue
Lividi
Ansia per conteggio delle piastrine

Impatto generale sulla quotidianità delle persone con ITP

31.3%
ha ridotto le ore di lavoro

9,8%
ha ridotto di oltre 10 ore a settimana

91%
ha modificato il proprio lavoro

56%
trascorre 2/5 ore dall'ematologo per visita

11%
trascorre oltre 5 ore dall'ematologo per visita



21.2%
fa ricorso a supporto psicologico e servizi di salute mentale

"Diventare rosso (n.d.r. per le petecchie) senza motivo mi ha fatto apparire o sentire incompetente sul lavoro"

"La paura e la fatigue hanno alterato le uscite con gli amici. La fatigue ha limitato la capacità di fare cose con i miei figli"

"A volte ho dovuto trascurare mia figlia"

"Quando sono troppo stanca, sono anche nervosa e il rapporto con la famiglia ne risente"

"Mancata partecipazione a eventi sportivi. Depressione"

ITP nelle relazioni familiari e sociali

77%
ha un impatto sul partner

84%
ha un impatto sulla famiglia



68%
ha un impatto sugli amici

63%
ha un impatto sui colleghi

Indagine pan-europea condotta con il supporto di Sobi in Inghilterra, Irlanda, Spagna, Olanda, Germania e Italia; nel nostro Paese è stata diffusa da AIPIT APS Onlus attraverso i propri canali digitali e social, dal 20 gennaio al 28 febbraio 2022.

